

# کسی ایسے شخص کی دیکھ بھال کرنا جسے عام اینیستھیٹک (سن کرنے والی دوا) یا اسیڈیشن (مسکن دوا) دی گئی ہو

ایک عام اینیستھیٹک یا اسیڈیشن (مسکن دوا) کے بعد 24 گھنٹے تک مريضوں کی سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوسکتی ہے۔

اس وقت کے دوران انہیں چاہئے:

- بچوں یا دیگر لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ذمہ دار نہ بنیں
- گاڑی یا سائیکل نہ چلانیں
- کھانا نہ پکائیں اور نہ ہی کوئی مشینری استعمال کریں
- کوئی اہم فیصلہ نہ کریں، یہاں تک کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک محسوس کر رہے ہیں
- سماجی میڈیا/عوامی فورمز پر پوسٹ کرنے سے گریز کریں
- الكohl نہ پہنیں۔

آپ سے کسی رشتہ دار یا دوست کو گھر لے جانے کے لئے کہا گیا ہے جن کا علاج کے لئے اسیڈیشن (مسکن دوا) یا عام اینیستھیٹک (سن کرنے والی دوا) لگا کر عمل کیا گیا تھا۔ یہ کتابچہ آپ کو اس بارے میں عمومی معلومات فراہم کرتا ہے کہ انہیں صحت یاب ہونے کے دوران کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے اور آپ کو کیا توقع رکھنی چاہئے۔ اس سے آپ کو آگئے کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد ملے گی۔

## مجھے کیا توقع کرنی چاہئے؟

اسیڈیشن (مسکن دوا) یا اینیستھیٹک کچھ مريضوں کو تھوڑا سا الجھن میں ڈال سکتی ہے اور علاج کے بعد غیر مستحکم بنا سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ، یہ ان کے فیصلے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے اور سکتا ہے کہ وہ واضح طور پر سوچنے کے قابل نہ ہوں۔ یہ 24 گھنٹے تک چل سکتا ہے، لہذا اگلے دن تک اس دوران آپ کو ان پر گہری نظر رکھنی چاہئے۔ اس بات پر غور کرنا مددگار ثابت ہوسکتا ہے کہ جب وہ بسپتال سے گھر آئیں گے تو وہ کس طرح گزارہ کریں گے۔ مثال کے طور پر، اگر بستر کو گراونڈ فلور پر منتقل کیا جائے تو کچھ لوگوں کے لیے یہ مددگار ثابت ہو سکتا۔

## میں اپنے دوست یا رشتہ دار کو کب لے جا سکتا ہوں؟

اسپتال میں عملہ انہیں صرف اس وقت گھر جانے کی اجازت دے گا جب وہ طریقہ کار سے اچھی طرح صحت یاب ہو جائیں، اور آپ ان کے ساتھ موجود ہوں۔ چونکہ مريضوں کو عام اینیستھیٹک یا اسیڈیشن (مسکن دوا) کے بعد 24 گھنٹے تک گاڑی نہیں چلانی چاہیے، آپ کو 18 سال سے زیادہ عمر کے قابل بالغ بونا چاہئے اور انہیں مثالی طور پر کار یا ٹیکسی سے گھر لے جانا چاہیے۔ پبلک ٹرانسپورٹ سے نہیں۔

عملہ آپ کو فراغت کا صحیح وقت نہیں دے سکے گا کیونکہ کچھ مريضوں کو اینیستھیٹک، اسیڈیشن (مسکن دوا) یا سرجری کے بعد صحت یاب ہونے میں دوسروں سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ تاہم، آپ کو کال کرنے کے لیے ممکنہ وقت یا ایک نمبر دیا جائے گا۔ نرس آپ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کا فون نمبر بھی لے گی۔ اگر مريض چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے تو وہیں چیئر فراہم کی جانی چاہیئے تاکہ وہ آپ کی سواری میں محفوظ طریقے سے جا سکیں۔

## کیا مجھے بتایا جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے؟

ڈاکٹر آپ کے دوست یا رشته دار کے لیے مخصوص تحریری بداعیات دیں گے، جن میں شامل ہونا چاہیے:

■ جب وہ گھر جائیں تو کیا توقع کریں

■ طریقہ کار کے بعد کھانے، پینے اور اپنی عام دوا لینے کے بارے میں بداعیات

■ اگر آپ یا ان کے کوئی سوالات بیں یا اگر وہ ٹھیک محسوس نہیں کرتے بیں یا کوئی تشویش کی بات ہے تو اسپتال میں رابطہ کرنے کے لئے ایک نمبر

■ اپنے طریقہ کار کے بعد وہ کام جو وہ سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے

■ کسی بھی اضافی دوا کے بارے میں معلومات جو انہیں لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسے درد سے آرام کی دوا

■ زخموں کی صفائی اور دیکھ بھال کے بارے میں معلومات۔ آپ کو یہ بداعیات اپنے دوست یا رشته دار کے ساتھ پڑھنی چاہیں۔ اور ان پر عمل کرنے کو یقینی بنانے میں مدد کرنی چاہیے۔

## میرے دوست یا رشته دار کو گھر میں کیا کرنا چاہیے۔

یہ ان کے طریقہ کار کی قسم اور ہسپتال کی بداعیات پر منحصر ہوگا۔ عام طور پر، انہیں چاہیے:

■ ان کی صحت یابی میں مدد کے لئے وہ کافی آرام حاصل کریں

■ اگر وہ غیر مستحکم ہیں تو بغیر مدد کے نہ چلیں، اور مثالی طور پر سیڑھیوں سے گریز کریں

■ ان کی معقول کی دوا لینے اور درد سے آرام کے بارے میں ہسپتال کی بداعیات پر احتیاط سے عمل کریں

■ کھانے، پینے اور دہونے کے بارے میں ہسپتال کی طرف سے دی گئی بداعیات پر عمل کریں۔

## انہیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟

وہ واضح طور پر سوچنے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں اور اینسٹھیٹک یا اسیٹھیشن (مسکن دوا) کے بعد 24 گھنٹے تک ان کا فیصلہ متاثر بوسکتا ہے۔ اس وقت کے دوران انہیں چاہیے:

■ بچوں یا دیگر لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ذمہ دار نہ بنیں

■ گاڑی یا سائیکل نہ چلانیں

■ کھانا نہ پکائیں اور نہ ہی کوئی مشینری استعمال کریں

■ الكوح نہ پینیں۔

■ کوئی ابم فیصلہ نہ کریں، یہاں تک کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک محسوس کر رہے ہیں

■ سوشن میڈیا/ پبلک فورمز پر پوست کرنے سے گریز کریں۔

ہم اس کتابچہ میں معلومات کو صحیح اور نازہ ترین رکھنے کے لئے سخت کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ہمیں موقع نہیں ہے کہ یہ عام معلومات ان سارے سوالوں کا احاطہ کر سکیں جو آپ کے پاس ہو سکتے ہیں یا ہر اس چیز کا جواب دے سکیں جو آپ کے لئے ابم ہے۔ اس کتابچہ کو بطور گائیڈ استعمال کر کے، آپ اپنے اختیارات یا پرشانیوں کے بارے میں اپنی طبی ٹیم سے مشاورت کر سکتے ہیں۔ اس کتابچہ کو بذات خود نصیحت نہ سمجھا جائے۔ اسے کسی بھی تجارتی یا کاروباری مقصد کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مکمل دست برداری کے لئے، براہ مہربانی یہاں کلک کریں۔

([www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/urdu](http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/urdu))

کی مترجم برداری کی طرف سے فراہم کئے جاتے ہیں۔ ان ترجموں کا معیار Translators Without Borders تمام ترجمے بر ممکن حد تک صحیح رکھنے کے لئے جانچا جاتا ہے، لیکن پھر بھی چند معلومات کی غلطیوں اور غلط تشریح کا خطرہ رہنا ہے۔

## ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں

ہم اس کتابچے کو بہتر بنانے کے لیے تجویز کا خیرمقدم کرتے ہیں۔

اگر آپ کے پاس کوئی تصریح ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو، براہ کرم انہیں ای میل کریں:

[patientinformation@rcoa.ac.uk](mailto:patientinformation@rcoa.ac.uk)

رائل کالج آف اینیستیمیٹس  
چرچ ہاؤس، 35 ریڈ لائن اسکوائر، لندن ڈبلیو سی 1 آر 4 ایس جی  
1500 7092 020

**www.rcoa.ac.uk**

دوسری اشاعت، نومبر 2021

اس کتابچے کی اشاعت کی تاریخ کے تین سال کے اندر جائزہ لیا جائے گا۔

© 2021 رائل کالج آف اینیستیمیٹس

اس کتابچے کو مریض کی معلومات کا مواد تیار کرنے کے لئے نقل کیا جا سکتا ہے۔ براہ کرم اس اصل ماذد کا حوالہ دیں۔ اگر آپ اس کتابچے کا کچھ حصہ ایک دوسری اشاعت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مناسب اعتراف ضرور دیا جائے اور لوگو، برانٹنگ اور تصاویر کو لازماً بٹا دیا جانا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے، ہم سے رابطہ کریں۔